

prodotti certificati CEE

**Dal 1964
costruiamo
basi solide
per il vostro
futuro**



molinaro®

INDUSTRIA - PAVIMENTI E MANUFATTI

www.molinaro.it



**DA MEZZO SECOLO
I MASSELLI
100% MADE IN FRIULI.**

Elementi per pavimentazioni
di ogni grandezza, genere e finitura,
dal giardino di casa a grandi parcheggi,
cordoli stradali, articoli di arredo urbano,
blocchi, muri di contenimento scarpate, ...

*100% made
in Friuli*

La Molinaro nasce 50 anni fa nel cuore del Friuli e in pochi anni sviluppa l'esperienza artigianale in una realtà industriale moderna e dinamica. L'innovazione costante del prodotto e l'attenzione allo sviluppo di idonee tecnologie, hanno portato l'Azienda ad ampliare la gamma di prodotti che oggi spazia dai blocchi e muri a secco in calcestruzzo alleggerito, a masselli drenanti e mangia-smog, grigliati erbosi, cordoli stradali, elementi d'arredo urbano, fino alle raffinate ed eleganti lastre in calcestruzzo per la pavimentazione carrabile esterna, con finiture resistenti/antigelive e di pregio architettonico. L'innovativo impianto produttivo unitamente al personale altamente qualificato e costantemente formato, sono la risposta di pregio e valore aggiunto del prodotto, sia nella rifinitura superficiale che nella resistenza a destinazioni particolari e specifiche.

QUALITÀ GARANTITA

Grazie al laboratorio interno e al collaudato autocontrollo certificazione di sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 il processo è costantemente monitorato e certificato, a garanzia dell'ottenimento di prodotti altamente performanti e marchiati CE. A tutela del cliente vengono eseguite prove di laboratorio specifiche sui lotti di produzione.

PRODOTTI A KM ZERO

Scegliere un prodotto Molinaro significa investire solo su qualità e servizio e non sprecare denaro per costosi trasporti da altre regioni o dall'estero.

POSA IN OPERA

Il servizio posa in opera copre qualsiasi esigenza:

- posa a mano o con macchinari specifici con personale specializzato formato da Molinaro, esperto per ogni genere di destinazione, dal cortile di casa ad aree di grandi dimensioni industriali e/o civili
- assistenza tecnica di cantiere e consigli per la corretta installazione del prodotto
- assistenza post-vendita

A FIANCO DI PROGETTISTI E DEI COMMITTENTI

Il servizio Molinaro dedicato ai professionisti comprende il supporto tecnico, la fornitura di dati e risultati delle prove fino all'assistenza diretta in cantiere, con consigli specifici per ogni esigenza e particolarità di posa.

15 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLE

1. LUNGHISSIMA DURATA
2. FORTI CONTRO LE ABRASIONI
3. NON TEMONO GELO E CALORE
4. RESISTENTI A CARICHI PESANTI
5. ANTISDRUCCIOLEVOLI
6. AUTOBLOCCANTI
7. SICURE E STABILI
8. DRENANTI
9. FINITURE DI PREGIO
10. MODULARI E VERSATILI
11. ADATTE A OGNI AMBIENTE
12. ECOSOSTENIBILI
13. SALUTARI: ANTISMOG
14. FACILI DA POSARE
15. RINNOVABILI
16. FACILE MANUTENZIONE

*... in una parola
CONVENIENTI*

Le pavimentazioni Molinaro sono il risultato di una capacità tutta friulana nel miscelare sapientemente pietrischi graniglie quarzi cementi.

BELLA E FORTE!

LASTRE IN CALCESTRUZZO
E QUARZO PURO



www.molinaro.it

VERIFICHE DI LABORATORIO

per la massima qualità

Per tutelare al massimo il cliente e garantire la qualità dei prodotti, il nostro laboratorio interno effettua costanti controlli in tutte le fasi di produzione, sul prodotto "fresco" (appena stampato), a intervalli regolari durante la giornata, sul prodotto "secco" (all'uscita dalle celle di maturazione), per verificare l'integrità del manufatto e la conformità alla normativa specifica sul prodotto "stagionato" (a 28 gg dalla produzione), con prove tecnologiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, al gelo e disgelo nonché all'assorbimento dell'acqua, garantendo al manufatto alto valore aggiunto e prestazioni speciali in funzione delle diverse esigenze e destinazioni d'uso che preventivamente vengono esaminate con la committenza.

DOPPIO STRATO DI FINITURA

per una bellezza resistente

I nostri manufatti hanno un duplice strato superficiale di ottima qualità, che conferisce particolari prestazioni di resistenza all'usura.

Lo strato ottenuto con nobili graniglie di specifica qualità quali marmi, basalti, quarzi puri e leganti, consentono rifiniture di pregio e bellezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

per un pavimento sempre
come nuovo

Il nostro servizio non si ferma con la vendita e la posa in opera. Come tutte le cose anche i nostri pavimenti vanno tenuti puliti e curati.

Per questi aspetti abbiamo affinato due tipologie di servizio:

- consigli gratuiti e fornitura di prodotti specifici per il trattamento del cemento per il "fai da te", altamente specifici per ogni caso e utilizzo, disponibili presso le nostre sedi
- interventi professionali con i nostri tecnici idoneamente già formati per un specifico impeccabile rinnovo.

LINEA DRENANTI

il pavimento filtrante

In Friuli conosciamo bene la pioggia. Parcheggiare su un'area senza pozze aumenta notevolmente il comfort delle persone e di conseguenza la percezione di qualità e di attenzione verso clienti e ospiti. Le nostre pavimentazioni drenanti in cemento vibro-compresso garantiscono un elevato filtraggio delle acque, impedendo ristagni e favorendo il naturale assorbimento della pioggia. La nostra proposta esclusiva sono le mattonelle TRAFFIC, elementi distintivi ed eleganti, indicati per grandi spazi esterni di edifici con destinazione commerciale-industriale, aree di posteggio e per abitazioni o aree aziendali di pregio.

LINEA DEPURA

sostenibilità è innovazione nel pavimento antismog

FOTOCATALITICO - AUTOPULENTE - ANTISMOG - DISINQUINANTE

Immagina un pavimento capace di trasformare gli inquinanti presenti nell'aria (ossidi di azoto e polveri sottili) in sali non nocivi. Una rivoluzione che oggi è possibile, grazie alle nostre pavimentazioni in Quarzo ad Alta Resistenza e alla partnership con la Italcementi Group Italia che ci ha rilasciato quattro Certificati d'Idoneità per l'utilizzo degli speciali cementi TX Active®.

Le mattonelle di questa linea hanno proprietà fotocatalitica che ha anche la funzione di effetto autopulente. Attraverso l'azione della luce attivano un particolare processo di ossidazione che "consuma" di fatto agenti inquinanti e imbrattanti.

Sono disponibili in quattro colorazioni e rappresentano la soluzione ideale per le pavimentazioni di spazi pubblici a traffico elevato.



LINEA ANTI MACCHIA

il pavimento impermeabile

La superficie dei pavimenti viene trattata con un innovativo processo produttivo per conferirle una particolare impermeabilità all'olio e all'acqua che facilita notevolmente la rimozione delle macchie.

Il trattamento Anti Macchia aumenta il pregio del pavimento senza alterarne l'aspetto e le caratteristiche e rallentando l'azione del tempo.

PAVIMENTAZIONE
Masselli
Superficie liscia

PLATOS



21	A	B	C	D
7				
	28	21	14	7

Pallet


mq 9,00 - kg 1440

Finitura: doppio strato quarzo


Colore: Perlato, Kamoi, Terra del Friuli, Bronzato

Schemi di posa

Posa a correre



Posa incerta




Terra del Friuli




PAVIMENTAZIONE
Masselli
Superficie Bugnata

ATLANTIS



Pallet
mq 9,00 - kg 1440
Finitura: doppio strato quarzo
Colore: Perlato, Barik, Decamix

Schemi di posa



Decamix



DELTACOR

FORMATO XXL

Posa con mezzi meccanici
ed elementi idonei
su sottofondo piano e rigido

IDEALE
PER AMBIENTI
STILE RUSTICO
E TRADIZIONALE

BORDO

A spigolo vivo ondeggiante
e superficie bugnata

DIMENSIONI

Importanti per garantire la massima
stabilità nel tempo.

FINITURA A DOPPIO STRATO

MAGGIORE RESISTENZA
ALL'ABRASIONE

Colori Tipici e Tradizionali

E PERSONALIZZATI SU ORDINAZIONE



colore: PERLATO



colore: TERRA DEL FRIULI

SPESSORE
8 cm

PAVIMENTAZIONE
Lastra di Calcestruzzo prefabbricata

DELTACOR



43,9	21,9	32,9	54,9	
B Pz.1	D Pz.2	C Pz.2	A Pz.2	32,9
				H 8

Pallet
mq 8,70 - kg 1560
Finitura: doppio strato quarzo
Colore: Perlato



PAVIMENTAZIONE
Lastra di Calcestruzzo prefabbricata

DELTACOR



43,9	21,9	32,9	54,9	
B Pz.1	D Pz.2	C Pz.2	A Pz.2	32,9
				H 8

Pallet
mq 8,70 - kg 1560
Finitura: doppio stratoquarzo
Colore: Terra del Friuli



LISTONE

FORMATO XXL

IDEALE
PER AMBIENTI
IN STILE MODERNO
E RICERCATO

Bordo a spigolo
**SUPERFICIE
PIANA**

**FORMA
AFFUSOLATA**
Versatile nella composizione
di linee infinite

**FINITURA
A DOPPIO STRATO**
MAGGIORE RESISTENZA
ALL'ABRASIONE

fino a 52 cm

12 cm

16 cm

**SPESSORE
8 cm**

Colori Tradizionali e Moderni E PERSONALIZZATI SU ORDINAZIONE



colore: PERLATO




colore: GRIGIO




colore: AMBRATO

LISTONE



Pallet
mq 8,60 - kg 1550
Finitura: doppio strato quarzo
Colore: Perlato, Ambrato, Grigio, Bianco, Testa di moro, Cantera.



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati /superficie liscia

ASKI




10,5	13,5	19,0	
Pz. 14	Pz. 21	Pz. 21	13,5
			H 6

Sfuso / saccone
mq 11,30 - kg 1525

Finitura: doppio strato base
Giallo, arancio, testa di moro,
rosso vinaccia, nero, cipria

Finitura: doppio strato quarzo
Perlato, terra d'ombra, fiammato,
bianco, terra del Friuli



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati / superficie liscia

SASSÒ



11,8	14,9	22,4	18,9
Pz. 10	Pz. 15	Pz. 10	
			H 7

Sfuso / saccone
mq 9,70 - kg 1490

Finitura: doppio strato quarzo
Perlato, cipria, terra del Friuli



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati / Superficie bugnata

TEXTRA




11,8	14,9	22,4	18,9
Pz. 10	Pz. 15	Pz. 10	
			H 7

Sfuso / saccone
mq 9,70 - kg 1490
Finitura: doppio strato quarzo
Colori: Perlato, Roccia



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati / Superficie bugnata

KREA



Sfuso / saccone
mq 8,16 - kg 1500


Finitura: doppio strato base
Nero

Finitura: doppio strato quarzo
Terra di siena, bianco



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati / superficie liscia

ALBA




H6: Sfuso / saccone
mq 10,00 - kg 1360
Finitura: doppio strato base Grigio | *Finitura: doppio strato quarzo Ambrato, perlato, terra d'ombra, bianco, terra del Friuli*



PAVIMENTAZIONE
Masselli a spigolo vivo

PREMIUM

H6: Bancale
Mis. 21x10,5x h6 mq 10 - kg 1360
Finitura: doppio strato base Grigio
Doppio strato quarzo colore:
Perlato - Terra d'ombra - Terra del Friuli




H8: Bancale
Mis. 19,8x9,8 h8 mq 8,65 - kg 1570
Finitura: doppio strato base Grigio



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Piani / spigolo vivo

IMPERO



Pallet
mq 11,20 - kg 1490


Finitura: doppio strato base
Grigio

Finitura: doppio strato
quarzo
Fiammato - bianco



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Piani / Spigolo vivo

GRANO




Pallet
mq 9,70 - kg 1490

Finitura: doppio strato quarzo
Perlato, cipria, terra del Friuli



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Burattati / superficie liscia

CLAP



Sfuso / saccone
mq 11,20 - kg 1490

Finitura: doppio strato base
Grigio

Finitura: doppio strato quarzo
Fiammato



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Piani / spigolo vivo
Superficie bugnata

STRATEX



Pallet
mq 9,70 - kg 1490
*Finitura: doppio strato quarzo
colore perlato*

*Finitura: doppio strato quarzo
colore roccia*



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Piani / *spigolo vivo*
Superficie bugnata

STRATEX



Pallet
mq 9,70 - kg 1490
Finitura: doppio strato quarzo
colore perlato

Finitura: doppio strato quarzo
colore roccia



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Piani / Spigolo vivo

TEXÒ



10,5	13,5	19,0	
Pz. 14	Pz. 21	Pz. 21	13,5
			H 6

Pallet
mq 11,30 - kg 1525

Finitura: doppio strato base
Giallo, arancio, testa
di moro, rosso vinaccia,
nero, cipria

Finitura: doppio strato quarzo
Perlato, terra d'ombra,
fiammato, bianco,
terra del Friuli



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

CIOTTOLATO



18,8	12,4	6,4	
Pz. 21	Pz. 28	Pz. 14	12,4
			H 6

Pallet
mq 10,35 - kg 1390

Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio

Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / *Classici*
Superficie bugnata

ROMANICO



Pallet
mq 11,70 - kg 1580
Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio, fiammato, ambrato



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati

VENTAGLIO




Pallet
mq 10,00 - kg 1320
*Finitura: doppio strato quarzo
Cerato*



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

DOMUS



Pallet
mq 10,12 - kg 1390
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio

Finitura: doppio strato quarzo
Cerato

GRECA MATTONE
SABBIA DEL VESUVIO



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

QUADRETTO



10,5

10,5

H 6

Pallet
mq 11,20 - kg 1490

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio*
*Finitura: doppio strato quarzo
Fiammato, bianco*

PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

QUADRI



21

21

H 6

Pallet
mq 10,70 - kg 1450

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio, nero*
*Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio*

PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

MATTONE H6



21

10,5

H 6

Pallet
mq 10,00 - kg 1360

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio, nero, giallo,
testa di moro, rosso vinaccia*
*Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio, bianco*



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

LINGOTTO



26,5

8,7

6

Pallet
mq 9,40 - kg 1260

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio*
*Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio*

PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici

LISTELLINO



21

7

H 6

Pallet
mq 9,50 - kg 1300

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio*
*Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio*



PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici
Modulari componibili

MATTONE H8



19,8

9,8

H 8

Pallet
mq 8,65 - kg 1570

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio*
*Finitura: doppio strato quarzo
Terra d'ombra*

PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici
Modulari componibili

QUADROTTTO H8



15

15

H 8

Pallet
mq 8,64 - kg 1550

*Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio*
*Finitura: doppio strato quarzo
Terra d'ombra*




PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici


DOPPIO T



H6:
Pallet - mq 10,30 - kg 1350
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio, nero
Finitura: doppio strato quarzo
Grigio



H8:
Pallet - mq 8,25 - kg 1440
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio, nero
Finitura: doppio strato quarzo
Grigio




PAVIMENTAZIONE
Masselli
Pregiati / Classici


MASTER



H6:
Pallet - mq 10,30 - kg 1350
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio
Finitura: doppio strato quarzo
Testa di moro



H8:
Pallet - mq 8,25 - kg 1440
Finitura: doppio strato base
Grigio, nero
Finitura: doppio strato quarzo
Arancio




PAVIMENTAZIONE
Masselli
Classici

ONDA




Pallet
mq 10,00 - kg 1360
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio



PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

ALPI



Pallet
mq 10,00 - kg 1200



Finitura: doppio strato base Grigio

Note: il massello "quadretto" può essere impiegato come segnalatore per parcheggi.



PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

TEXTURE




Pallet
mq 10,00 - kg 1200
Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio



PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

DUKADREN



Pallet
mq 9,08 - kg 1330

Finitura: doppio strato base
Grigio, arancio

Finitura: doppio strato quarzo
Sabbia del vesuvio

Quattro tipi di posa
con variazione della resa
in mq/pallet




PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

TRAFFIC



Pallet
mq 8,25 - kg 1550
Finitura: doppio strato base
Grigio, Arancio, Nero

Finitura: doppio strato quarzo
Grigio



PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

TRATTO



Pallet
mq 9,00 - kg 1400
Finitura: Doppio Strato Base
Grigio



PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati erbosi in calcestruzzo

PIETRE



Pallet
mq 10,00 - kg 1400
Finitura: doppio strato quarzo
Grigio

Prodotto commercializzato




ARREDO URBANO

CUNETTA

PER CORDONATE

Cunetta



Pallet
pezzi n. 36 - kg 1400
Finitura: doppio strato grigio




PAVIMENTAZIONE
Pavimenti Drenanti
Grigliati Pvc

SALVA PRATO


ECO
Per riempimento con terra

cm 60 x 40 x 4
Verde



PRATO PRATICO

Per riempimento con ghiaia
cm 50 x 50 x 4,7
Verde, Rosso, Bianco





*Disponibili
elementi segnaletici
in colore
Bianco, Giallo o Blu*



PAVIMENTAZIONE
Linea non vedenti
Segnali tattili

SEGNALI TATTILI



Pallet
mq 5,00 - kg 700

Finitura: Doppio Strato Quarzo
Giallo, Grigio




Manufatto realizzato a doppio strato destinato alla costruzione di “percorsi tattili” per ipovedenti.

il “**Segnale di orientamento**” ha più superfici rigate, in modo tale da generare con la posa un percorso “striato” nella direzione da seguire, che risulta facilmente identificabile dal non vedente / ipovedente.

il “**Segnale di arresto**”, invece ha una superficie conformata con dei rilievi sferici (piccole calotte sferiche o “palline”) e ha lo scopo di avvertire il pedone di arrestare la marcia. Viene perciò utilizzato: per avvertire di un cambio di orientamento, davanti ad attraversamenti, nell’inizio o fine di scale e, in ogni caso, quando si tratta di avvertire sulla presenza di un pericolo (margine delle banchine ferroviarie, ecc.).

ARREDO URBANO: Cordoli stradali

elementi doppio strato liscio
elementi doppio strato bocciardato



CORDOLI BOCCIARDATI



CORDOLI DOPPIO STRATO CON INCASTRO

Cordoli con o senza incastro grigi e colorati

Con incastro normale

10/12/h25/L cm 100
12/15/h25/L cm 100

Con incastro bocciardato

10/12/h25/L cm 100
12/15/h25/L cm 100

Senza incastro

08/10/h25/L cm 100
12/15/h25/L cm 100

Destinazione Residenziale con incastro

6/6/h20/L cm 100
8/8/h25/L cm 100


Cordoletto da giardino

10/10/h10/L cm 50

Cordolo

9/11/h30/L cm 50

ISOLA DI TRAFFICO



Pallet
n. 24 - kg 1270
*Finitura: doppio strato base **Grigio***
*Fornitura Catarifrangente: **Colorato Bianco - Arancio***



Evidenziatori Stradali Catarifrangenti bianco




ACCESSORI
Accessori per la pavimentazione

ACCESSORI



Geotessuto



Caditoie zincate
elettroforiate
Leggere e Stradali



Ossido di ferro
granulare




Sabbia Silicea
Sabbia Polimera
Resina Epossilica



Chiusino in ghisa
CL. B. 125
CL. C. 250



Chiusino in ghisa
CL. D. 400



Chiusini per massello
zincati e inox



Canali grigliati in cemento, polimeri o PVC
Con griglia zincata
Con griglia in ghisa

MURATURE IN CLS
Blocchi da intonaco

BLOCCHI

da intonaco
da 40
da 50




Blocco da 40 12 x 20 x 40 Grigio naturale	Blocco da 50 20 x 20 x 50 Grigio naturale	Copertina per muretto in cls B 20 B 25 Grigio naturale
15 x 20 x 40 Grigio naturale	25 x 20 x 50 Grigio naturale	
25 x 20 x 40 Grigio naturale		
Blocco da 40 *EI 90 20 x 20 x 40 Grigio naturale	Blocco da 50 8 x 20 x 50 Grigio naturale	
	Blocco da 50 12 x 20 x 50 Grigio naturale	
*EI = Ermeticità Fumi		

MURATURE IN CLS


MURI a secco

AZTEK


Colore: Grigio



cm. 37x32x13h




**Ferma scarpate
Tipo Mini**
Grigio/marrone




**Ferma scarpate
Tipo Softi**
Grigio/marrone

cm. 58x48x16h



**Ferma scarpate
Tipo Alpinum**
Grigio/marrone



**Ferma scarpate
Tipo Soft**
Grigio/marrone





Industria: pavimenti autobloccanti:
Masselli
Lastre in cemento
Grigliati erbosi
Cordoli
Blocchi in cemento
Muri a secco Fermascarpate
Arredo Urbano

Friuli
Venezia
Giulia



 **Sede produttiva**
via Ferrara, 3
Pozzuolo del Friuli (UD)

 **Sede commerciale
e Showroom**
via dei Ponti, 19 loc. Cimano San Daniele del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 957534 Fax +39 0432 957021

E-mail: info@molinaro.it www.molinaro.it



1964 - 2023
Da oltre cinquant'anni insieme

Visita il nostro sito
per le schede tecniche dei prodotti,
le istruzioni e gli schemi di posa, le certificazioni,
la manutenzione e la pulizia
ed altre info utili per i professionisti.
www.molinaro.it





molinaro manufatti s.r.l.

Sede commerciale e showroom
loc. Cimano Via dei Ponti, 19
33038 San Daniele del Friuli (Ud)

Sede legale stabilimento produzione
via Ferrara, 3
33050 Pozzuolo del Friuli (Ud)



Tel. 0432 957 534



info@molinaro.it



www.molinaro.it

